

Wil u gevaarlijke grafische afvalstoffen legaal en voordelig verwijderen? Dan kan u rekenen op Febelgra en partner SUEZ.

In het kader van de milieuverplichtingen van ondernemingen, waarbij het legaal verwijderen van de afvalstoffen een onderdeel is, biedt Febelgra u de dienst 'Afval-Snel-Weg' aan. Onze partner voor deze service is de firma SUEZ R&R BE NORTH NV, nu op de markt fungerend onder de groepsnaam SUEZ.

doel

De Afval-Snel-Weg zorgt voor een snelle en legale verwijdering van uw afvalstoffen. U hoeft zich geen zorgen te maken of uw leverancier wel degelijk beschikt over de nodige vergunningen.

voordelen

1. U maakt gebruik van de Febelgra-gunsttarieven bij SUEZ.
2. Febelgra bezorgt u tijdig de verwijderingsattesten zodat u in orde bent met deze milieuverplichting.
3. Begeleiding bij de afvalstoffenmelding aan de overheid.
4. Uw afvalstoffen worden snel en legaal verwijderd.

werking

Contract & domiciliëring

U onderschrijft een contract met Febelgra en u vervult de nodige formaliteiten voor de SEPA domiciliëring. Dit zijn twee voorwaarden om van de dienst gebruik te kunnen maken.

Bestelformulieren

Van Febelgra ontvangt u de nodige gepersonaliseerde bestelformulieren om uw opdrachten – afvalstoffen ophalen/recipiënten leveren – door te geven aan SUEZ. U maakt het bestelformulier rechtstreeks via mail over aan SUEZ. Gelieve geen bestellingen meer door te geven via fax.

Termijn

SUEZ laat u twee dagen voor de ophaling weten wanneer deze plaatsvinden, dit binnen de 10 dagen na uw bestelling.

Facturatie

Febelgra factureert maandelijks het gebruik van de dienst over de voorbije maand. De betaling gebeurt automatisch via domiciliëring 30 dagen na factuurdatum.

Verwijderingsattesten

Na betaling ontvangt u onmiddellijk de verwijderingsattesten.

Afvalstoffenmelding

Door gebruik te maken van de Afval-Snel-Weg kan u rekenen op een maximale begeleiding bij de afvalstoffenmelding aan de overheid.

overeenkomst afval-snel-weg



Tussen	
lid van	Febelgra vzw
vertegenwoordigd door	
en	Febelgra vzw Marsveldplein 2 1050 Brussel
vertegenwoordigd door	de heer Denis Geers voorzitter

wordt overeengekomen hetgeen volgt.

Artikel 1

Eerste ondergetekende bevestigt hierbij dat hij gebruik wenst te maken van de Febelgra-dienst 'Afval-Snel-Weg' waarvoor beroep wordt gedaan op de erkende inzamelaar SUEZ R&R BE North NV gevestigd te Beerse. Deze 'Afval-Snel-Weg' is bekend bij Ovam.

Eerste ondergetekende bevestigt dat hij kennis heeft van zowel het ophaalsysteem, de acceptatievoorwaarden als de tarieven en het gebruik van de bestelbon. Prijswijzigingen zullen door Febelgra steeds schriftelijk meegedeeld worden onmiddellijk nadat zijzelf hiervan op de hoogte werd gesteld. Het niet naleven van de acceptatievoorwaarden zal leiden tot meerprijzen.

Artikel 2

Eerste ondergetekende zal de specifieke bestelbon Afval-Snel-Weg gebruiken en rechtstreeks doorsturen aan SUEZ op het ogenblik dat afval dient opgehaald te worden.

Artikel 3

Febelgra en SUEZ hebben in verband met de dienst Afval-Snel-Weg een contract onderschreven waarbij de partijen het volgende overeenkwamen. Deze contractuele bepalingen maken deel uit van deze overeenkomst.

- Voor bedrijven die een contract hebben onderschreven met Febelgra voor de Afval-Snel-Weg gelden gunsttarieven.
- Voor afvalstoffen die niet het voorwerp uitmaken van de overeenkomst, gelden individuele offertes. Voor deze prijzen gelden geen gunsttarieven.
- SUEZ verbindt zich ertoe aan elke gebruiker van de Afval-Snel-Weg adviezen te verlenen in verband met deze dienst (interessantste recipiënten, beste technieken,...)
- SUEZ verbindt zich ertoe de afvalstoffen af te halen binnen de termijn van 10 dagen na de aanvraag. SUEZ verwittigt de klant minstens 1 dag voor de ophaling.
- Het contract tussen SUEZ en Febelgra ging in op 1 november 1999 en geldt voor onbepaalde duur. Het kan door één van de partijen opgezegd worden mits naleving van een opzeggingstermijn van 3 maanden.

Artikel 4

Facturatie – gunstarieven

De facturatie door de dienst Afval-Snel-Weg gebeurt maandelijks door Febelgra. De facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum via domiciliëring. Na betaling verstuurt Febelgra het verwijderingsattest.

Eerste ondergetekende kan enkel gebruik maken van de in artikel 3 vermelde gunstarieven indien gelijktijdig aan volgende voorwaarden is voldaan:

1. Eerste ondergetekende is een Febelgra-lid en in orde met de betaling van de lidmaatschapsbijdrage.
2. Eerste ondergetekende heeft het document “mandaat SEPA Europese domiciliëring Core” overgemaakt aan Febelgra. Bij onvoldoende dekking van de bankrekening of bij vroegtijdige intrekking van de domiciliëringsopdracht, start Febelgra onmiddellijk een procedure tot gerechtelijke inning van de op dat ogenblik verschuldigde bedragen en verwijlinteressen (Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties) alsook wordt deze overeenkomst gelijktijdig teniet gedaan. In geval van laattijdige betaling door eerste ondergetekende is aan Febelgra een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75,00 EUR.

Einde van de overeenkomst

Deze overeenkomst neemt onmiddellijk en zonder opzegging een einde vanaf het ogenblik dat:

- eerste ondergetekende om welke reden ook geen lid meer is van Febelgra;
- Febelgra of SUEZ een einde maakt aan hun contract (cf. artikel 3). Eerste ondergetekende wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht;
- de hiervoor vermelde procedure wordt gestart tot gerechtelijke inning van de openstaande factuurbedragen.

Artikel 5

Als tussenpersoon en bemiddelaar neemt Febelgra inzake de afvalophaling geen enkele resultaatverbintenis op zich.

Eerste ondergetekende ontslaat Febelgra van elke aansprakelijkheid.

Elke mogelijke schadevordering zal zo nodig door eerste ondergetekende samen met Febelgra rechtstreeks worden gericht lastens SUEZ.

Artikel 6

Ingeval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Brussel bevoegd.

Opgemaakt op _____ te _____

in tweevoud waarvan elk van de partijen een ondertekend exemplaar ontvangt.

Voor akkoord,

Voor akkoord,

Denis Geers
voorzitter Febelgra vzw

acceptatievoorwaarden afval-snel-weg



1. Fixeer/bleekfixeer:

- fixeer mag niet vermengd zijn met ontwikkelaar of andere vloeistoffen
- fixeer kan aangeleverd worden in kleine verpakkingen van 5 tot 60 liter of in vaten van 120 liter en meer
- alle recipiënten moeten lekdicht zijn
- alle recipiënten moeten in een anti-lekkuip geplaatst worden
- fixeer mag max. 15% droge stof bevatten

2. Ontwikkelaar (plaatontwikkelaar en Lithostar):

- plaatontwikkelaar en Lithostar mogen niet bij mekaar opgeslagen worden
- ontwikkelaar mag niet vermengd zijn met fixeer
- ontwikkelaar kan aangeleverd worden in kleine verpakkingen van 5 tot 60 liter of in vaten van 120 liter en meer
- alle recipiënten moeten lekdicht zijn
- alle recipiënten moeten in een anti-lekkuip geplaatst worden
- ontwikkelaar mag max. 15% droge stof bevatten

3. Filmafval:

- het zilverbevattende filmmateriaal (negatieve film) dient apart opgeslagen te worden van papierafvalsoorten
- positieve film mag meegegeven worden met bedrijfsafval (niet gevaarlijk afval)
- negatieve film wordt verzameld in kooiconainers of in nylonzakken

4. Aluminium offsetplaten:

- de platen moeten tenminste uit 99,3% Al bestaan
- de platen moeten volledig vrij zijn van papier, plastic, karton, verkoperde platen en andere metallische onzuiverheden
- de platen mogen niet met overtollige inktlagen besmeurd zijn
- de platen worden verzameld in een metalen container of gebonden op een pallet

5. Lege verpakkingen (metaal en plastic) (niet ADR-plichtig)

- metaal- en plasticverpakkingen dienen gescheiden verzameld te worden
- de verpakkingen moeten schraapschoon zijn (er mogen nog een weinig inktresten aanwezig zijn)
- deksels mogen mee verzameld worden
- de lege inktverpakkingen dienen in mekaar geschoven te worden
- de lege inktverpakkingen worden verzameld in een plastibac (650 liter), in een rolcontainer (240 liter) of gestapeld op een pallet omwikkeld met folie
- de opslagcontainers mogen geen losse inktresten bevatten, geen producten die met lucht giftige dampen vormen, geen biociden, sterk stinkende producten of traanverwekkende producten

6. Klein Gevaarlijk Afval

- om de ophaling veilig en zonder gevaar te laten verlopen, moet u de doos/box in de nabijheid van de laadplaats van de vrachtwagen klaarzetten. Indien u meerdere dozen wil laten ophalen, moet u ze op één punt verzamelen.
- per vastgestelde niet-conformiteit wordt min 30 EUR aangerekend.
- elk individueel recipiënt moet goed gesloten, lekvrij / lekdicht en correct geïdentificeerd zijn. Indien geen originele verpakking dient u de naam van de afvalstof op de verpakking te vermelden.
- enkel gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen vergelijkbaar met gevaarlijke afvalstoffen van huishoudelijke oorsprong zijn toegelaten.

	Max. inhoud van de kleinverpakking waarin u het afval aanbiedt	Max. gewicht
KGA – werkplaats box (60 l)	5 liter / recipiënt 1 liter/recipiënt voor licht ontvlambare en corrosieve stoffen	25 kg

Welk afval mag u wel en niet als KGA sorteren?

Toegelaten afval	Niet-toegelaten afval
<ul style="list-style-type: none"> • Kantoorafval (diskettes, printerlinten, toners) • Loodaccu's • Medicijnen in commerciële verpakking • Cosmetica in commerciële verpakking • Meubelolie en boenwas, onderhoudsproducten • Spuitbussen • Oplosmiddelen en thinners (terpentine, wasbenzine, verdunner) met laag vlammpunt, > 23°C, beperkt tot 1 liter per recipiënt (ook voor KGA box!) • Spaarlampen • Verontreinigde lege verpakkingen • Lijm- en kitafval • Fotochemicaliën (fixeer en ontwikkelaar) • Houtbeschermingsmiddelen • Filmafval • Röntgenfoto's • Verfafval (blikken, kwasten, rollers) • Bestrijdingsmiddelen • Zuren en basen • Afgewerkte olie en smeervet • Frituurolie en -vet 	<ul style="list-style-type: none"> • Giftige (T)-stoffen • Reactieve stoffen • Radioactief materiaal (vb rookmelders) • Explosief materiaal (vb vuurwerk, airbags, ...) • Stoffen die geurhinder veroorzaken • PCB houdend materiaal • Asbesthoudende stoffen • Gasflessen (vb campinggasflessen en aanstekers) • Brandblussers • Onbekende stoffen • Kwikhoudende thermometers • Stukgrootte > 1 liter (KGA doos), > 5 liter (KGA box) • Risicohoudend medisch afval, onder andere naalden

7. Inkt-, lijm- en gomafval:

- resten (vast en pasteus) worden in een lekvrij recipiënt opgeslagen
- de recipiënten moeten voorzien zijn van een sluitbaar deksel
- de inktresten mogen geen solventen bevatten

8. Grafisch opruimafval (niet ADR-plichtig)

- onder grafisch opruimafval wordt verstaan papier, plastic, voden en textiel besmeurd met inktresten, inktpotten al dan niet met resten (in dit geval solventvrij en lekvrij afgesloten)
- mogen in dezelfde container verzameld worden
- te verzamelen in een 200 liter vat met sluitbaar deksel of in een 240 liter rolcontainer of plastibac

9. Rollerwash en afvalwater:

- kunnen aangeleverd worden in kleine verpakkingen van 5 tot 60 liter of in vaten van 120 liter en meer
- alle recipiënten moeten lekdicht zijn
- samenstelling :

	Rollerwash	Afvalwater
Chloor:	max. 1%	max. 1%
Vlampunt:	>-10°C	>-10°C
Water:	tot 50%	≥ 50% (afvalwater)
Slibfractie:	< 10%	< 10%
Nitriles	max. 1000 ppm	max. 1000 ppm
PCB's	afwezig	afwezig
- dienen vrij te zijn van vreemde voorwerpen

10. Lege kunststofverpakkingen van watergebaseerde verven en inkten:

- deze lege kunststofverpakkingen mogen enkel watergebaseerde producten bevat hebben.
- de verpakkingen mogen niet vermengd zijn met andere materialen zoals staal, beton, hout,...
- de verpakkingen worden verzameld in een 240 liter rolcontainer, 650 liter plastibac of op een pallet omwikkeld met folie

11. Afvalolie:

- afvalolie moet aan de volgende samenstelling voldoen

water: < 5%	chloor: < 0,2%	zwavel: < 1%
sediment: < 2%	PCB's: < 2 ppm	vlampunt: > 75°C
- verder mag de olie geen solventen, zware metalen of antivries bevatten
- de olie wordt verzameld in lekdichte verpakking met sluitbaar deksel

12. Solvent, oplosmiddel, thinners:

- De aanlevering mag geen vreemde stoffen bevatten als hout, plastic, lompen, ...
- Het product moet dunvloeibaar zijn (viscositeit < 700 cps) en mag geen vaste stoffen bevatten zoals stenen, hout, lompen, plasticen stukken, ...
- Cl < 0,5%, F + BR + I < 2.000 ppm, S < 3%
- Het product heeft een pH gelegen tussen 4 en 14
- Slibfase < 2%
- Vlampunt > 21 °C
- Max. temperatuur van de afvalstof = omgevingstemperatuur
- Watergehalte < 10%
- Assen (1000 °C) < 10%
- De afvalstof mag na belading of na uitvoering van mengtesten bij de verwerker geen polymerisatie, noch reactie veroorzaken.
- PCB-gehalte < 30 ppm; PCP (pentachlorofenol) < 1000 ppm
- Zware metalen in ppm (Co < 200, Pb < 1000, Cr < 1000, As < 200, Hg < 2, Th < 30, Cd < 70, Be < 50, Ni < 1000, Se < 100, V < 1000, Sb < 200, Cu < 1000, Zn < 5000, Te < 100, Mn < 2000, Sn < 1000)
- Cyaniden buiten ferri- en ferrocyanaten < 100 ppm
- Nitrillen < 5.000 ppm

13. Spuitbussen

- Er mogen **geen andere drukhouders** dan spuitbussen in de afvalstof aanwezig zijn (vb. gasflessen, aanstekers, ...)
- De spuitbussen mogen geen defecten vertonen, waardoor het risico bestaat dat de inhoud zou kunnen ontsnappen of waardoor de spuitbussen kunnen exploderen.
- Indien verpakt in commerciële verkoopverpakking (dozen), bedragen de maximale afmetingen 70 x 40 x 50 cm. Maximum gewicht per eenheid: 25 kg.
- Maximale afmetingen per drukhouder: 35 cm
- Er mag geen vloeistoffase in de afvalstof aanwezig zijn.
- De afvalstoffen mogen niet verzameld worden in metalen frames, dragerstructuren of in afgesloten recipiënten tgv de mogelijke drukopbouw, wel in afsluitbare geventileerde lekdichte verpakkingen.

14. Algemene voorwaarden:

- al onze prijzen gelden, incl. administratiekosten, excl. 21% BTW
- de afvalstoffen zijn verpakt in degelijke, lekvrije verpakkingen, gestapeld op stevige non-retourpaletten en transportveilig samengebonden met spanband of plasticfolie
- bij de ophaling staat alles transportklaar op een goed bereikbare plaats. Een verantwoordelijke van uw firma is aanwezig bij de belading en zorgt ook voor de correcte belettering van de aangeboden afvalstromen. Max 1 uur laattijd is voorzien
- de nodige transportformaliteiten en eventuele gevaarsetiketten (ADR/ARAB) en identificatie-etiketten worden door Suez verzorgd
- het definitieve verwijderingsattest, ondertekend door de hiertoe bevoegde bedrijfsverantwoordelijke, met vermelding van de exacte gegevens over aard, voorkomen en hoeveelheid van afvalstoffen, de ophalingsdatum, het transport en de innameregistratie wordt samen met de factuur toegestuurd

prijzen afval-snel-weg



KLEIN GEVAARLIJK AFVAL				
	EUR levering materiaal 1 stuk	EUR vanaf 2e stuk	EUR per omwisseling	EUR vanaf 2e stuk
KGA-werkplaatsbox van 60 liter	50,96	39,20	82,32	32,34

PREPRESS		
Afvalstroom	Verpakking	EUR/ton
Spuitbussen	Rolco 240 l aero of dozen	1083,00
Film – negatief	Netzak, doos of kooicontainer	345,00
Film – positief	Netzak, doos of kooicontainer	345,00
Fixeer / bleekfixeer (1)	25 l bidons	598,00
Fixeer / bleekfixeer (1)	200 l spoelgatvat	492,00
Fixeer / bleekfixeer (1)	1000 l multibox IBC	460,00
Plaatontwikkelaar / Ontwikkelaar / Lithostar	25 l bidons	434,00
Plaatontwikkelaar / Ontwikkelaar / Lithostar	200 l spoelgatvat	347,00
Plaatontwikkelaar / Ontwikkelaar / Lithostar	1000 l multibox IBC	299,00
Solvent / oplosmiddel / thinner	25 l bidons	564,00
Solvent / oplosmiddel / thinner	200 l spoelgatvat	251,00
Solvent / oplosmiddel / thinner	1000 l multibox	241,00
Analysekosten (fixeer/ontwikkelaar/lithostar)	50,00 EUR per stroom en per ophaling	
Affinagekosten	15,00 EUR/ kg gerecupereerd zilver uit fixeer	

(1) terugbetaling zilver **enkel bij** fixeer (niet bij ontwikkelaars) indien minimaal 0,5 gram zilver per liter aanwezig is, en enkel bij verpakkingen **vanaf 200L**.

PRESS + POSTPRESS		
Afvalstroom	Verpakking	EUR/ton
Afvalolie (2)	Bidon	478,00
Afvalolie (2)	200 l vat / multibox ibc	151,00
Aluminium offsetplaten	Pallet	Dagprijs
Lege metalen verpakkingen als gevaarlijk afval	120 – 200 l vat of 240 l rolcontainer (geen ADR) of 650 l container of pallet	652,00
Lege kunststofverpakkingen als gevaarlijk afval	120 – 200 l vat of 240 l rolcontainer (geen ADR) of 650 l container of pallet	724,00
Lege kunststofverpakkingen van watergebaseerde inkt / verven (als niet gevaarlijk afval (geen ADR))	120 – 200 l vat of 240 l rolcontainer of 650 l container of pallet	345,00
Inkt-, lijm- en gomafval	Kleinverpakkingen of 120 – 200 l vat of op pallet	523,00
Grafisch opruimafval (geen ADR)	120 – 200 l dekselvat of 240 l rolcontainer of 650 l container	590,00
Rollerwash (>50 % solvent, <50 % water)	Bidon	541,00
Rollerwash (>50 % solvent, <50 % water)	200 l spoelgatvat	233,00
Rollerwash (>50 % solvent, <50 % water)	1000 l multibox IBC	188,00
Afvalwater (> 50 % water)	Bidon	556,00
Afvalwater (> 50 % water)	200 l spoelgatvat	446,00
Afvalwater (> 50 % water)	1000 l multibox IBC	378,00

(2) Indien < 2000 liter/jaar, recht op een Valorlub-tegemoetkoming van 85,00 EUR

Prijzen vanaf 01.09.2019 – pag 1

KANTOOR		
Afvalstroom	Verpakking	EUR/ton
Batterijen	Bebatdoos (via BEBAT)	Gratis
TL-lampen	(via Recupel, andere ophaler)	Gratis
TL-lampen	Lampencylinder	765,00
Toner – cartridges (zuiver)	Doos of 200 l vat	Gratis
Toner – bussen (of via grafisch opruim)	Doos of 200 l vat	590,00
Brandblussers	Pallet	300,00

RECIPIËNTEN	
Recipiënt	
Netzakken	Gratis
Kooicontainer	Gratis
Bebatdoos	Gratis
1000 l multibox	Inbegrepen
Plasti bac 650 l	Inbegrepen
Plastic bac 650 l aero voor spuitbussen	Inbegrepen
Rolcontainer 240 l	Inbegrepen
Palletbox (enkel voor computermateriaal)	Inbegrepen
Rolcontainer 240 l kunststof UN-gekeurd **	Inbegrepen
Rolcontainer 240 l metaal UN-gekeurd **	Inbegrepen
Rolcontainer aero voor spuitbussen **	Inbegrepen
** UN-keur is van toepassing voor sommige gevaarlijke afvalstoffen	

AANKOOP RECIPIËNTEN	
Bidon 25 liter	6,00
200 l vat (enkel via aankoop) (dekselvat voor vaste afvalstoffen)	22,00
200 l vat (enkel via aankoop) (vloeistof bondelvat voor vloeibare afvalstoffen)	22,00

TRANSPORTKOSTEN	
	EUR/ophaling
Voorrijkosten per rit (incl. max. 1 uur laadtijd)	27,62
Palletruimte – 1 ^{ste} pallet	55,25
Palletruimte – vanaf 2 ^{de} pallet of > 4x 200 l vaten of > 4 rolcontainers of combinatie > 4 stuks	27,62
Maximale transportforfait van toepassing bij het bereiken van 221 EUR aan transportkosten	221,00
Extra laadtijd > 1 u of een vergeefse aanbieding/rit	64,50

Deze prijzen zijn exclusief 21% BTW en gelden enkel voor de Febelgra-leden die een contract hebben afgesloten met Febelgra.

Heeft u meer dan 10 ton gevaarlijk afval op jaarbasis (exclusief offsetplaten), dan maken we graag in samenspraak met onze partner SUEZ een prijsofferte op maat.

Prijzen geldig vanaf 01.09.2019